



- LEGENDA:
- ISTNIEJACY MUR KAMIENNY
 - PROJEKTOWANY MUR KAMIENNY
 - LINIA WYZNACZAJĄCA PRZEBIEG ISTNIEJĄCEGO MURU
 - ISTNIEJACY MUR KAMIENNY W WIDOKU
 - PROJEKTOWANY MUR KAMIENNY W WIDOKU

A.1	GRYS GRUNT RODZIMY	30cm
A.2	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA NA MACIE PŁYTA OSB KONTRŁATY FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA WEŁNA MINERALNA/LEGARY WEŁNA MINERALNA/LEGARY FOLIA PAROIZOLACYJNA DESKI STRUGANE BEJCOWANE	2,5cm 5cm 10cm 20cm 2cm
A.3	PŁYTY ŁUPKA KWARCYTU WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA STALOWĄ 10x10 Ø8 ZAGĘSZCZONY PIASEK	3cm 10cm 15cm
A.4	PŁYTY Z ŁUPKA KWARCYTU WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA STALOWĄ 10x10 Ø8 FOLIA POLIETYLENOWA STYRODUR FOLIA POLIETYLENOWA CHUDY BETON B-15 ZAGĘSZCZONY PIASEK	3cm 10cm 10cm 10cm 15cm

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM FAKTYCZNE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

architektoniczna pracownia projektowa MK 31-939 Kraków, os.Kolorowe 12/19		
Inwestor:	MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY w WYGIĘLZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC	RYS.205
Projekt:	REMONT I PRZEBUDOWA ZAMKU LIPOWIEC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PODZAMCZA NA PUNKT OBSŁUGI TURYSTÓW Z INFRASTRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ	
Adres:	32-551, Babice, ul. Podzamcze 1	
Temat rys.:	PRZEKRÓJ C-C POT	
Faza/branża:	PW / ARCHITEKTURA	
Projektant:	mgr inż. arch. Maciej Kozub RP Upr.443/94	Skala: 1:50
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marian Mikołajski RP Upr.235/94	Data: IV.2016
Współpraca:	mgr inż. arch. Sabina Chodyna mgr inż. arch. Agnieszka Praska	